


Amazing Water

Zuiveren
Bewegen
Vormgeven
Vitaliseren
Belichten
Aanleggen



Luchtmembraanpompen
AirTec en AirTec Pro


AirTec luchtmembraanpompen

Zuurstofvoorziening levert een grote bijdrage aan het welzijn van vissen in particuliere vijvers en voor de bacteriecultuur in filtersystemen, die voor omzetting zorgen van organische stoffen.


Type	Motor W	Spanning V / Hz	Motorkabel m	Q max l / h	H max m	Aantal luchtstenen	Slang m	Artikelnummer	Adviesprijs €
AirTec Set 600	10	230 / 50	2	600	2	2	2 x 5	01C015	59,00
AirTec Set 1200	15	230 / 50	2	1200	2	2	2 x 5	01C012	69,00
AirTec Set 2400	30	230 / 50	2	2400	3	4	4 x 5	01C013	99,00

- Geruisarme werking.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Complete set met slang, verdeler en luchtstenen.
- Kunststof behuizing.

AirTec 1200 Vijverbeluchtingsset



AirTec Pompgrafiek



Water vitaliseren

AirTec Pro luchtmembraanpompen

Zeer degelijk gebouwde luchtmembraanpompen met metalen behuizing, voor zuurstofvoorziening in grotere vijvers en filtersystemen.


Type	Motor W	Spanning V / Hz	Motorkabel m	Q max l / h	H max m	Pomp-aansluiting ø mm	Verdeler ø 19 mm		Artikel-nummer	Adviesprijs €
							Slangaansl. ø mm	Aantal		
AirTec Pro 3600	40	230 / 50	1,5	3600	3	19	4	4	103016	169,00
AirTec Pro 4800	50	230 / 50	1,5	4800	3,5	19	4	6	103018	179,00
AirTec Pro 6000	60	230 / 50	1,5	6000	3,5	19	4	6	103021	199,00

- Geruisarme werking.
- Metalen behuizing.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Inclusief verdeler.

AirTec Pro 4800 Luchtmembraanpomp



AirTec Pro Pompgrafiek



Water vitaliseren

Hi-Oxy Luchtstenen

Hoge kwaliteit grijs/blauwe luchtstenen, door het speciale productieproces ontstaan veel extra poriën die voor een luchtstroom met fijne luchtbelletjes zorgen.

Type	Afmeting ø cm	Capaciteit l / h	Aansluiting ø mm	Artikel- nummer	Adviesprijs per 2 stuks €
HI-Oxy kogel	5	120	8 / 4	903005	3,95

Hi-Oxy kogel



Type	Afmeting ø x L cm	Capaciteit l / h	Aansluiting ø mm	Artikel- nummer	Adviesprijs €
HI-Oxy cylinder	3 x 13	240	8 / 4	903007	5,95
HI-Oxy cylinder	5 x 20	1000	8 / 4	903008	16,95

Hi-Oxy cylinder



Type	Afmeting ø cm	Capaciteit l / h	Aansluiting ø mm	Artikel- nummer	Adviesprijs €
HI-Oxy disk	10,7	250	8 / 4	903009	6,95
HI-Oxy disk	20	1500	9	903010	29,95

HI-Oxy disk



RVS Airtube

Type	Afmeting ø x L cm	Capaciteit l / h	Aansluiting ø mm	Artikel- nummer	Adviesprijs €
Airtube	3 x 24	2000	6	903015	26,95

RVS Airtube



De airtube is met name geschikt voor plaatsing op de bodem in bewegend bed filtersystemen, zodat de beads continue in beweging blijven.


Luchtslang (voor aansluiting op luchtstenen)

Type	Diameter ø mm	Lengte m	Artikel- nummer	Adviesprijs €
Siliconen luchtslang	4	7,5	613005	4,95
Siliconen luchtslang	4	15	613006	6,95
Gewapende luchtslang	6	50	613002	80,-
Gewapende luchtslang	8	50	613009	90,-
Gewapende luchtslang	19	50	613010	180,-

Siliconen luchtslang



Gewapende luchtslang



Y-verdeler

Type	Aansluitingen ø mm	Artikel- nummer	Adviesprijs €
Y-verdeler	19 / 2x9	M3640	1,95

Y-verdeler



AUGA 2016

Verdere ontwikkelingen en technische wijzigingen voorbehouden.

Zet-en drukfouten vormen geen reden tot aanspraak op schadevergoeding. Geheel of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Auga.

AUGA is een geregistreerde merknaam.

Made in  Holland



Aanmelden
nieuwsbrief via
onze website.



www.auga.nl

Winkelskamp 13
7255 PZ Hengelo Gld
Nederland
Tel. +31 (0) 575 46 80 20
Fax +31 (0) 575 46 12 44
info@auga.nl
www.auga.nl

AUGA
Amazing Water